


# IN-BOX

## Des boîtiers industriels robustes

Le programme IN-BOX pour borniers ou boîtiers électroniques propose un grand éventail d'options différentes.

- 9 boîtiers de base à optique brillante et hauteurs diverses.
- deux matériaux standards : ABS (UL 94 HB) ou PC (V-2);  
les boîtiers complets de la gamme IN-BOX en polycarbonate satisfont à la norme d'inflammabilité UL 94 5V (meilleure que V-0), bien que si le matériau ne corresponde qu'à la classification V2
- degrés de protection élevés IP 66/67 ; joint déjà injecté dans la partie supérieure
- très bonne résistance aux chocs IK07 (ABS) / IK08 (PC)
- partie supérieure dans la couleur du boîtier ou en transparent
- dispositif rationnel de fermeture rapide en acier inox
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- installation directement au mur ou fixation par l'extérieur à l'aide de pattes de fixation murale ; le cas échéant, on pourra utiliser une charnière intérieure
- jeu de plombage en option pour protéger le boîtier contre un accès non autorisé
- barrettes normalisées et plaques de montage permettant une configuration personnalisée des éléments à incorporer
- des bossages de fixation pour circuits imprimés, barrettes DIN, plaques de montage et composants



# IN-BOX

## Exemples d'applications

- Convient de façon idéale pour les installations électriques, par ex. dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération comme appareils de contrôle-commande, pour la construction mécanique et d'installations, ainsi que pour la technique de sécurité, etc.
- Utilisable également dans le domaine électronique, par ex. pour les appareils de mesure numériques et analogiques, pour les applications par sondes, comme boîtier d'interfaces, appareils d'alarme, etc.
- Industrie 4.0, usine intelligente



Appareil de mesure des vibrations pour centrifuges



Contrôle des volets de poulet



Monitoring with temperature sensor

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour In-Box



Usinage mécanique



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

# IN-BOX

## Versions



**C7008011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7008014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7008021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7013031**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013032**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08

# IN-BOX



**C7013034**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013035**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7013051**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013054**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013055**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016061**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016062**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016064**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016065**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08

# IN-BOX



**C7020041**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020042**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7020044**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 transparent  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020045**  
 IN-BOX  
 PC  
 transparent  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7020061**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020064**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020065**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7021071**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7021072**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7021074**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7021075**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025081**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7025082**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025084**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7025085**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025091**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x120mm  
 IP 66, IP 67, IK 07

# IN-BOX



**C7025094**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
252x162x120mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7025095**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
252x162x120mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030101**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030102**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030104**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030105**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030111**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030112**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030114**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030115**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 08

## Accessoires "protection"



**C2306917**  
Élément à compensation de  
pression M6x0,75  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56



**C2310917**  
Élément à compensation de  
pression M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56



**C2320137**  
Passe-câble  
EPDM  
gris clair RAL 7035  
IP 67



**C7100128**  
Jeu de plombage  
PP

# IN-BOX



**C7100138**  
 Jeu de plombage  
 PP

## Accessoires "muraux/support"



**C7100092**  
 Pattes de fixation  
 PC GF15



**C7100142**  
 Charnière intérieure  
 PC

## Accessoires "vis"



**C7100167**  
 Vis 3,9 x 9 mm

## Accessoires



**C7110056**  
 Plaque de montage  
 73x53x2,5mm



**C7110077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 66x35x7,5mm




**C7110087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 66x15x5,5mm



**C7111056**  
 Plaque de montage  
 91x73x2,5mm


# IN-BOX



**C7111077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 104x35x7,5mm




**C7111087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 104x15x5,5mm



**C7112056**  
 Plaque de montage  
 113x93x2,5mm



**C7112077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 108x35x7,5mm



**C7112087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 108x15x5,5mm



**C7113056**  
 Plaque de montage  
 131x73x2,5mm



**C7113077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 144x35x7,5mm



**C7113087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 144x15x5,5mm




**C7114056**  
 Plaque de montage  
 131x113x2,5mm



**C7115056**  
 Plaque de montage  
 171x113x2,5mm



**C7115077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 184x35x7,5mm



**C7115087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 184x15x5,5mm




**C7116056**  
 Plaque de montage  
 171x143x2,5mm



**C7116077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 168x35x7,5mm



**C7116087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 168x15x5,5mm




**C7117056**  
 Plaque de montage  
 220,5x152,5x2,5mm



# IN-BOX



**C7117077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier  
220x35x7,5mm




**C7117087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier  
220x15x5,5mm



**C7118056**  
Plaque de montage  
270,5x222,5x2,5mm



**C7118077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier  
283,5x35x7,5mm



**C7118087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier  
283,5x15x5,5mm

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.