


# HAND-TERMINAL

## Des boîtiers de commande mobiles pour machines, installations et applications d'extérieur

Les boîtiers HAND-TERMINAL sont prédestinés pour les composants électroniques qui exigent un boîtier manuel robuste.

- matériau ignifuge et antichoc
- robuste et étanche jusqu'au degré de protection IP 65, joint en accessoire
- beaucoup de place pour les éléments de commande, l'afficheur, l'électronique, l'interrupteur d'arrêt d'urgence ou un bouton d'accord
- zone de prise en main ergonomique et conviviale
- pour commandes filaires ou avec compartiment piles pour 4 x AA, 1 x 9 V ou 2 x 9 V
- répartition optimale du poids
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- version I avec la partie supérieure fermée
- version II, permet l'utilisation d'une plaque avant
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer



# HAND-TERMINAL

## Exemples d'applications

- Commandes de machines plus souples dans la production et le montage
- Terminaux pour applications Teach-In
- Également pour les applications classiques en électrotechnique et électronique, par ex. technique de mesure et de régulation, etc.



Appareil d'analyse de la qualité de l'eau

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Hand-Terminal



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

# HAND-TERMINAL


## Versions



**A9046107**  
HAND-TERMINAL M, Vers. I  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
220x120x65mm  
IP 65 opt.



**A9046109**  
HAND-TERMINAL M, Vers. I  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
noir RAL 9005  
220x120x65mm  
IP 65 opt.




**A9046207**  
HAND-TERMINAL M, Vers. II  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
220x120x65mm  
IP 65 opt.




**A9046209**  
HAND-TERMINAL M, Vers. II  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
noir RAL 9005  
220x120x65mm  
IP 65 opt.

## Accessoires pour compléter



**A9146101**  
Plaque avant M  
Aluminium  
anodisé mat  
179x88x2mm

## Accessoires "piles"




**A9160003**  
Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



**A9161002**  
Ressorts de contacts, 2 x 9 V ou  
4 x AA  
Acier  
étamé



**A9174002**  
Logement de pile, 2 x 9 V  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9174003**  
Logement de pile, 1 x 9 V  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002


# HAND-TERMINAL



**A9174006**  
 Ressorts de contacts, 1 x 9 V  
 Acier  
 étamé




**A9250250**  
 Pièce de maintien  
 PE cellulaire  
 50x25x4mm




**A9345217**  
 Jeu de compartiment piles, 4 x  
 AA  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002

## Accessoires "protection"



**A9146106**  
 Jeu de joints M



**A9146206**  
 Joint M

## Accessoires "vis"



**A0306031**  
 Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm  
 (PZ1)



**A0308031**  
 Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm  
 (PZ1)



**A0308132**  
 Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm  
 (T10)  
 Acier inoxydable

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.