






# ROBUST-BOX

## Système de boîtiers dual à IP 66

Chacune des moitiés du boîtier ROBUST-BOX est pourvue de filetages préformés. Le client pourra donc choisir lui-même s'il souhaite utiliser la moitié basse ou la moitié surélevée en tant que partie inférieure.

- grande diversité de boîtiers robustes avec 11 tailles de base, différentes hauteurs et deux matériaux standards
- ABS (UL 94 HB), utilisation éprouvée pour les boîtes à bornes
- PC (UL 94 HB), un boîtier solide et robuste pour les applications soumises à des contraintes élevées, très bonne constance thermique
- utilisable en tant que boîtier de table, boîtier mural ou sur des barrettes DIN
- facilité de montage ; chacune des coquilles du boîtier, celle avec la lèvre ou celle avec le joint, peut être utilisée comme base ou partie supérieure
- zone de commande en creux pour la protection du clavier à membrane
- dispositif de fixation du couvercle en dehors de la zone d'étanchéité ; la fixation s'effectue par vis imperdables et antirouilles
- installation directement sur le mur ou fixation par l'extérieur à l'aide de pattes de fixation murale
- codage à l'aide de bandes de coloris différents (couleur version standard en gris clair)
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer
- de nombreux accessoires :
- des pieds de boîtiers, charnière, éléments de fixation pour barrettes DIN, supports de cartes pour le montage de composants prémontés, etc.



# ROBUST-BOX

## Exemples d'applications

- Installations électriques, par ex. dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération comme appareils de contrôle-commande, pour la construction mécanique et d'installations, ainsi que pour la technique de sécurité, etc.
- Également utilisable dans le domaine électronique, par ex. comme boîtier d'interrupteur, de commandes, sondes d'intérieur, etc.



Capteur pour mesurer la pollution de l'air



Détecteur de métal portatif



Mesure de niveau dans la technologie des procédés



Système fixe de détection de gaz



Systèmes robustes de surveillance



Unité de mesure de l'humidité et de la température



Unité de mesure, de régulation et de dosage de la qualité de l'eau

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Robust-Box



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM




Assemblage/montage

# ROBUST-BOX


## Versions




**C1080801**  
Coquille 80, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x40mm




**C1080802**  
Coquille 80, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x40mm




**C1081201**  
Coquille 80, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x40mm



**C1081202**  
Coquille 80, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x40mm




**C1081601**  
Coquille 80, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x40mm



**C1081602**  
Coquille 80, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x40mm




**C1082401**  
Coquille 80, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x40mm



**C1082402**  
Coquille 80, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x40mm



**C1121201**  
Coquille 120, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x30mm




**C1121202**  
Coquille 120, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x30mm




**C1122001**  
Coquille 120, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x30mm



**C1122002**  
Coquille 120, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x30mm



**C1122401**  
Coquille 120, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x30mm



**C1122402**  
Coquille 120, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x30mm



**C1161601**  
Coquille 160, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x30mm



**C1161602**  
Coquille 160, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x30mm

# ROBUST-BOX



**C1162401**  
Coquille 160, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x30mm




**C1162402**  
Coquille 160, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x30mm




**C1203001**  
Coquille 200, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
300x200x40mm




**C1243601**  
Coquille 240, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
360x240x40mm




**C2008081**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x60mm  
IP 66



**C2008082**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x60mm  
IP 66



**C2008121**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x60mm  
IP 66



**C2008122**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x60mm  
IP 66



**C2008161**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x60mm  
IP 66



**C2008162**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x60mm  
IP 66



**C2008241**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x60mm  
IP 66



**C2008242**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x60mm  
IP 66




**C2012121**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x60mm  
IP 66



**C2012122**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x60mm  
IP 66



**C2012201**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x60mm  
IP 66



**C2012202**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x60mm  
IP 66

# ROBUST-BOX



**C2012241**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x60mm  
IP 66



**C2012242**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x60mm  
IP 66



**C2016161**  
ROBUST-BOX 160 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x60mm  
IP 66




**C2016162**  
ROBUST-BOX 160 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x60mm  
IP 66




**C2016241**  
ROBUST-BOX 160 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x60mm  
IP 66




**C2016242**  
ROBUST-BOX 160 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x60mm  
IP 66




**C2108081**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x80mm  
IP 66




**C2108082**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x80mm  
IP 66




**C2108121**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x80mm  
IP 66




**C2108122**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x80mm  
IP 66




**C2108161**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x80mm  
IP 66




**C2108162**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x80mm  
IP 66



**C2108241**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x80mm  
IP 66



**C2108242**  
ROBUST-BOX 80 LARGE, Vers.  
II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x80mm  
IP 66




**C2112121**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x90mm  
IP 66




**C2112122**  
ROBUST-BOX 120 LARGE,  
Vers. II  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x90mm  
IP 66


# ROBUST-BOX



**C2112201**  
 ROBUST-BOX 120 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 200x120x90mm  
 IP 66



**C2112202**  
 ROBUST-BOX 120 LARGE,  
 Vers. II  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 200x120x90mm  
 IP 66



**C2112241**  
 ROBUST-BOX 120 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x120x90mm  
 IP 66



**C2112242**  
 ROBUST-BOX 120 LARGE,  
 Vers. II  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x120x90mm  
 IP 66



**C2116161**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 160x160x90mm  
 IP 66




**C2116162**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. II  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 160x160x90mm  
 IP 66



**C2116241**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x90mm  
 IP 66



**C2116242**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. II  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x90mm  
 IP 66



**C2120301**  
 ROBUST-BOX 200 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 300x200x80mm  
 IP 66



**C2124361**  
 ROBUST-BOX 240 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 360x240x80mm  
 IP 66



**C2416241**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x120mm  
 IP 66



**C2416242**  
 ROBUST-BOX 160 LARGE,  
 Vers. II  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x120mm  
 IP 66



**C2420301**  
 ROBUST-BOX 200 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 300x200x120mm  
 IP 66



**C2424361**  
 ROBUST-BOX 240 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 360x240x120mm  
 IP 66



**C2520301**  
 ROBUST-BOX 200 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 300x200x160mm  
 IP 66



**C2524361**  
 ROBUST-BOX 240 LARGE,  
 Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 360x240x160mm  
 IP 66


# ROBUST-BOX




**C3162401**  
Coquille 160, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x60mm



**C3162402**  
Coquille 160, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x60mm



**C4203001**  
Coquille 200, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
300x200x80mm



**C4243601**  
Coquille 240, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
360x240x80mm

## Composants du système pour compléter



**C0080801**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x20mm



**C0080802**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x20mm



**C0081201**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x20mm



**C0081202**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x20mm




**C0081601**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x20mm




**C0081602**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x20mm




**C0082401**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x20mm



**C0082402**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x20mm



**C0121201**  
Coquille 120, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x30mm



**C0121202**  
Coquille 120, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x30mm




**C0122001**  
Coquille 120, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x30mm



**C0122002**  
Coquille 120, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
200x120x30mm

# ROBUST-BOX



**C0122401**  
Coquille 120, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x30mm



**C0122402**  
Coquille 120, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x120x30mm



**C0161601**  
Coquille 160, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x30mm



**C0161602**  
Coquille 160, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x160x30mm



**C0162401**  
Coquille 160, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x30mm




**C0162402**  
Coquille 160, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x160x30mm




**C2080801**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x40mm




**C2080802**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
80x80x40mm




**C2081201**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x40mm



**C2081202**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x80x40mm



**C2081601**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x40mm



**C2081602**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
160x80x40mm




**C2082401**  
Coquille 80, avec joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x40mm



**C2082402**  
Coquille 80, avec joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
240x80x40mm



**C2121201**  
Coquille 120, sans joint  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x60mm




**C2121202**  
Coquille 120, sans joint  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
120x120x60mm




# ROBUST-BOX




**C2122001**  
 Coquille 120, sans joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 200x120x60mm




**C2122002**  
 Coquille 120, sans joint  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 200x120x60mm




**C2122401**  
 Coquille 120, sans joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x120x60mm



**C2122402**  
 Coquille 120, sans joint  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x120x60mm



**C2161601**  
 Coquille 160, sans joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 160x160x60mm



**C2161602**  
 Coquille 160, sans joint  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 160x160x60mm



**C2162401**  
 Coquille 160, sans joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x60mm



**C2162402**  
 Coquille 160, sans joint  
 PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 240x160x60mm



**C2203001**  
 Coquille 200, avec joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 300x200x40mm




**C2243601**  
 Coquille 240, avec joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 360x240x40mm



**C2299001**  
 Jeu de montage



**C2299002**  
 Jeu de montage




**C5203001**  
 Coquille 200, avec joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 300x200x80mm




**C5243601**  
 Coquille 240, avec joint  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 360x240x80mm

# ROBUST-BOX


## Accessoires pour compléter



**C2200801**  
Bandes d'obturation 80, sans découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2201082**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001




**C2201084**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020




**C2201085**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2201086**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024



**C2201087**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017



**C2201201**  
Bandes d'obturation 120, sans découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2201601**  
Bandes d'obturation 160, sans découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2202001**  
Bandes d'obturation 200, sans découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2202401**  
Bandes d'obturation 240, sans découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2203123**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001




**C2203124**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020



**C2203125**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2203126**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024



**C2203127**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017



**C2204162**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001

# ROBUST-BOX



**C2204164**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020



**C2204165**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2204166**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024



**C2204167**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017



**C2210801**  
Bandes d'obturation 80, avec  
découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2211201**  
Bandes d'obturation 120, avec  
découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2211601**  
Bandes d'obturation 160, avec  
découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2212001**  
Bandes d'obturation 200, avec  
découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2212401**  
Bandes d'obturation 240, avec  
découpe  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035

## Accessoires "protection"



**C2299040**  
Fiche de plombage  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2299042**  
Jeu de plombage 120 large  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2299046**  
Jeu de plombage 160 large  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2299048**  
Jeu de plombage 80 large  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035

# ROBUST-BOX



**C2306917**  
Élément à compensation de pression M6x0,75  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56



**C2310917**  
Élément à compensation de pression M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56




**C2320137**  
Passe-câble  
EPDM  
gris clair RAL 7035  
IP 67


## Accessoires "muraux/support"




**C2201088**  
Éléments de fixation p. barrettes DIN  
PA 6  
gris clair RAL 7035



**C2203128**  
Fixation p. barrettes DIN  
PA 6  
gris clair RAL 7035




**C2204168**  
Fixation p. barrettes DIN  
PA 6  
gris clair RAL 7035



**C2299028**  
Pattes de fixation  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



**C2299031**  
Charnières intérieures  
PP  
teinte neutre



**C2299088**  
Charnières extérieures  
PA 6  
gris clair RAL 7035

## Accessoires "vis"



**A0306031**  
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm  
(PZ1)




**A0308031**  
Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm  
(PZ1)



**A0308132**  
Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm  
(T10)  
Acier inoxydable

# ROBUST-BOX

## Accessoires




**C2201082**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001




**C2201084**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020



**C2201085**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2201086**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024



**C2201087**  
Bandes d'obturation 80  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017



**C2203123**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001




**C2203124**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020



**C2203125**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2203126**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024



**C2203127**  
Bandes d'obturation 120  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017




**C2204162**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
gris argent RAL 7001




**C2204164**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
rouge RAL 3020



**C2204165**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
jaune RAL 1023



**C2204166**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
vert RAL 6024




**C2204167**  
Bandes d'obturation 160  
PC (UL 94 HB)  
bleu RAL 5017




**C2299018**  
Pieds de boîtier  
TPE (UL 94 HB)

# ROBUST-BOX



C2299058  
Support de cartes  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035



C2299068  
Support de cartes  
PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.