




UNITEC

Les boîtiers pour les applications en vis-à-vis

La série des boîtiers UNITEC se caractérise par deux surfaces pour éléments de commande à inclinaison différente.

- zones de dialogue généreusement dimensionnées avec une inclinaison de 72° et de 18° permettant des applications simultanées en vis-à-vis, par exemple dans la situation médecin – patient
- design esthétique pour les appareils posés sur la table ou fixés au mur
- 2 tailles, chacune avec 12 versions différentes
- surface de commande en creux de 0,6 mm de profondeur (feuilles décoratives) ou de 1,4 mm de profondeur (claviers à membrane) sur la face avant et la partie supérieure
- possibilité inédite d'utiliser une feuille à impression numérique faisant le tour du boîtier
- des versions avec compartiment piles pour 3 ou 5 piles rondes AA
- grande souplesse pour l'insertion de composants ; positionnement des cartes à circuits imprimés dans la partie inférieure, supérieure et dans la face avant ; bossages de fixation intégrés
- l'électronique et les interfaces peuvent être intégrées d'une pièce en tant qu'unité complète ; pour cela, la partie supérieure et la face avant ont été disposées en angle droit l'une par rapport à l'autre
- degré de protection IP 40
- fixation au mur non apparente (accessoires), orientations diverses



UNITEC

Exemples d'applications

- Systèmes de saisie de données
- Terminaux d'accès et d'information
- Domotique
- Périphériques d'ordinateur
- Communication
- Applications d'analyse, de diagnostic et de thérapie
- Technique de mesure et de régulation
- Commandes industrielles



Appareil de mesure à ultrasons



Appareil de pédicure



Simulateur de signal biologique



Terminal de badgeage

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Unitec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

UNITEC

Versions



B4054107
 UNITEC S, 0,6/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054117
 UNITEC S, 1,4/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054127
 UNITEC S, 1,4/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054137
 UNITEC S, 0,6/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054207
 UNITEC S, 0,6/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054217
 UNITEC S, 1,4/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054227
 UNITEC S, 1,4/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054237
 UNITEC S, 0,6/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054307
 UNITEC S, 0,6/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054317
 UNITEC S, 1,4/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054327
 UNITEC S, 1,4/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4054337
 UNITEC S, 0,6/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 125x177x69mm
 IP 40



B4056107
 UNITEC M, 0,6/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056117
 UNITEC M, 1,4/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056127
 UNITEC M, 1,4/0,6
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056137
 UNITEC M, 0,6/1,4
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40

UNITEC



B4056207
UNITEC M, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056217
UNITEC M, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056227
UNITEC M, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056237
UNITEC M, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056307
UNITEC M, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056317
UNITEC M, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056327
UNITEC M, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056337
UNITEC M, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

Accessoires "muraux/support"



B4154307
Jeu de support mural S
gris blanc RAL 9002



B4156307
Jeu de support mural M
gris blanc RAL 9002

Accessoires "vis"



A0306031
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm
(PZ1)

UNITEC

Accessoires



A9212330
Pieds anti-glissant 12 x 3,5 mm
transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.